

OEMOTSTÅNDLIG.

CarTeck garageportars mångsidiga värld.

WWW.TECKENTRUP.SE

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

6

Sida 6

DESIGN | SÄKERHET | SERVICE

VÅR FÖRETAGSPROFIL FÖR DINA INDIVIDUELLA BEHOV

Sida 8

KVALITETSSTANDARD

TÜV-certifierad kvalitet garanterar topp-betyg gällande säkerhet och hållbarhet.

Sida 12

MED TANKE PÅ FRAMTIDEN

Våra garageportar för dig som bygger nytt.

Sida 14

DIN ÖGONSTEN

Våra garageportar för din renovering.

16

CarTeck TAKSKJUTPORTAR

Välj från ett brett urval av paneltyper, kulörer, ytstruktur och fönsteralternativ.

Sida 18

12 GODA ANLEDNINGAR

Låt våra skräddarsydda lösningar, säkerhets-system och inbrottsskydd övertyga dig.

VÅRA TRENDFÄRGER

Välj din favoritkulör från vårt breda urval.

28

Sida 22

DESIGNURVAL

Individualiserat för dig: kulörval, ytstruktur, paneltyper och fönsteralternativ.

LIKA INDIVIDUELL SOM DU

Sätt din garageport i blickfånget med modern design.

20

CONTENTS

CarTeck VIPPORTAR

Upptäck möjligheterna att göra individuella designval för våra klassiska garageportar.

32

36

CarTeck KONFIGURATOR

Teckentrup takskjutportar ger dig maximal flexibilitet vid utformningen av din garageport.

KLIV IN I VÅR VÄRLD AV TECKENTRUPS GARAGE PORTAR!

Säker och effektiv stängning av estetiskt tilltalande garage är vår passion och våra produkter tillgodoser alla önskemål på design, säkerhet och service.

Teckentrups garageportar har i decennier använts både i nybyggnation och renovering. Möjligheten att individualisera spelar en stor roll när vi utvecklar våra Carteck garageportar.

NYFIKEN PÅ VAD FRAMTIDEN HAR ATT ERBJUDA?
GARAGEPORTAR LIKA INDIVIDUELLA SOM DU.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Design.
Säkerhet.
Service.

Teckentrup erbjuder mer än garageportar: vi tillhandahåller lösningar för dina behov. Därför har vi satt tre kvalitetsnormer som möter dina individuella behov för våra garageportar: Design. Säkerhet. Service.

Design



Vi kombinerar funktion med estetik.
Bra design är innovativ teknologi som uppfyller dina önskningar. Våra garageportar öppnar upp helt nya världar och erbjuder ett brett designurval.

Säkerhet

Vi kombinerar ingenjörskonst med trygghet.
Våra garageportar är inte bara säkra. Vi går ett steg längre genom vår utveckling av integrerade säkerhetskoncept – alltid steget före de grundläggande kraven.

Service



Vi kombinerar snabbhet med pålitlighet.
Tillsammans med våra partners erbjuder vi allt från en enda källa: från planering online till installation. Du får alltid expertråd och den bästa servicen för installation och underhåll.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

HARD CORE? INGET LÄTTARE ÄN SÅ!

Även easy riders är imponerade: tack vare en högkvalitativ stålkärna och hållbar ytbehandling i flera lager klarar våra takskjutportar även de mest tuffa förhållanden.TÜV-certifierad kvalitet garanterar toppbetyg gällande säkerhet och hållbarhet. Våra CarTeck garageportar är Hard core (tuffa som stål) och matchar de hårda krav som dagligt bruk kräver.

Våra garageportar rör sig smidigt varje dag. Smidiga motorer, precisa kontroller och snabbsvarande dynamisk körteknologi ger dig oslagbar bekvämlighet både när du skall iväg och när du kommer hem. För att njuta av detta, räcker det att parkera din Harley i garaget.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

VI STRÄVAR EFTER ATT ÖVERTRÄFFA DINA FÖRVÄNT-NINGAR

Upptäck våra individuella lösningar för DINA behov.

I allt vi gör sätter vi er, våra kunder och partners, i centrum. Vårt mål är att uppfylla dina specifika önskemål på design, säkerhet och service med våra CarTeck-lösningar. För att uppnå detta, arbetar vi med er i en CO-Creation process, en skapelseprocess byggd på samarbete. Vi implementerar era idéer i nära samarbete med designakademier och våra produktutvecklare, eftersom alla våra CarTeck garageportar kombinerar högteknologi med individuell passion.

Hur fungerar vår gemensamma **Design-Thinking-Process?**

FÖRSTÅELSE
FÖRSTÅ PROBLEMET

1

SYNSÄTT
SE DET UR ANVÄNDARENS PERSPEKTIV

2

BRAINSTORMING
UTVECKLING AV IDEER UTIFRÅN SATTA REGLER

3

PROTOTYP
TESTA MED HJÄLP AV ENKLA PROTOTYPER

4

FINJUSTERING
TILL DESS ATT EN OPT MAL, ANVÄNDARVÄNLIG PRODUKT HAR SKAPATS

5

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Med tanke på framtiden när du bygger.

När du bygger hus, blickar du mot framtiden. Endast lösningar som håller i åratal är goda investeringar. Det är detta som gör Teckentrups produkter så värdefulla. Teckentrup står för "Made in Germany". Med över 80 års erfarenhet använder vi hållbara material av hög kvalitet och arbetar med högsta möjliga precision.

Våra fördelar för er som bygger

1

Värmeisolering

Din garageport bidrar till en positiv energibalans.

2

Säkerhet på ny nivå

CarTecks komponenter är det ideala systemet för inbrottsskydd.

3

Hållbara lösningar

Vädertåliga material och välfungerande avrinningssystem motverkar korrosion.

4

Utmärkande design

CarTeck är lika individuell som du är - med många panelvarianter och ytstrukturer.

5

Enkelt att beställa

Designa din drömport bekvämt på din hemdator. Med bara några få klick visar CarTecks konfigurator hur din nya garageport kommer att se ut.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Din ögonsten.

Våra garageportar för din renovering.

Flexibilitet och anpassningsbarhet är två av de mest viktiga faktorerna för oss på Teckentrup, när vi designar våra garageportar för renoveringar där porten behöver passa ihop med den existerande fasaden på både hus och garage. Utöver vårt breda designurval erbjuder vi många tekniska fördelar och heltäckande säkerhetstillbehör. Hitta en ny, individuellt anpassad port till ditt "gamla" garage. Våra portexperter arbetar med dig på plats för att planera installationen enligt dina önskemål.

Fantastisk renoveringslösning.

Att renovera skyddar värdet av dina tillgångar, både för morgondagen och för kommande generationer. Vi som familjeföretag ser det på samma sätt. Endast lösningar som bibehåller sitt värde i åratal är verkligt goda investeringar.

Våra fördelar för dig som renoverar

1

Ny port i ett befintligt garage?

Med särskilda beslag och renoveringskit blir din nya CarTeck garageport installerad snabbt och enkelt.

2

Flexibel installation

Exakt anpassad för den befintliga öppningen – – i precis de rätta dimensionerna (även för garage med väldigt låg takhöjd).

3

Säkerhet på en ny nivå

CarTecks komponenter är det ideala systemet för inbrottsskydd.

4

Enkelt att beställa

Designa din ideala port bekvämt hemma på din dator. Med bara några få klick visar CarTecks konfigurator hur din nya garageport kommer att ut.





Gör det lättare att köra in och ut

Ta bort den gamla vipporten. Sedan då? Dagens bilar är bredare än för 10 år sedan. CarTecks konstruktion ger en bredare portöppning och det blir bättre utrymme för att köra in och ut. En CarTeck takskjutport ger dig mer utrymme framför och inne i garaget. Du vinner yta, särskilt på sidorna och undviker att repa bilens lack.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Mästerverket. CarTeck Takskjutportar.

Skulle du vilja ge ditt nya hem en look som sticker ut? Eller måste garageporten passa den övriga arkitekturen? CarTecks takskjutportar är lika individuella som du är. Portsystemet, dess utbud av paneldesign, ytstrukturer, kulörer och fönsteralternativ ger dig mer än 40 000 valmöjligheter.

Lär dig mer om urvalet av CarTecks takskjutportar på följande sidor. Designa ditt eget state-of-the-art mästerverk. Integrera ultra-modern fjärrstyrning och viktiga säkerhetskomponenter, såsom inbrottsskydd. Din garageport kan också kompletteras med en matchande sido- eller genomgångsdörr för personpassage.

Fördelar som övertygar

1. 40 mm isolering (över hela panelen)
2. Liggande panel eller spegelpanel
3. Brett design- och kulörurval
4. Säker och tyst portgång
5. TÜV-certifierad säkerhet enligt EN 12604
6. Bekvämt med fjärrstyrd motor för att kunna öppna och stänga från bilen
7. Matchande sidodörrar och integrerad gångdörr

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS



Skräddarsydda mått
Oavsett om det är för nybyggnation eller renovering: CarTeck takskjutport kan anpassas till alla förhållanden.

Mer utrymme framför och i garaget
En modern takskjutport behöver mycket mindre utrymme vid öppning och stängning. Du kan parkera precis utanför garaget.

12 goda anledningar att välja en CarTeck takskjutport

Gör det lättare att parkera
En CarTeck takskjutport ger mer utrymme på sidorna, eftersom den inte behöver den klumpiga lyftmekanismen som en gammal vippdörr kräver.

Jämna panelövergångar
Harmoniskt utseende tack vare mjukt ribbade paneler och dolda skarvar mellan sektionerna.

Renoveringslösningar
Vi erbjuder specialramar och renoveringskit för en snabb och enkel renovering



Korrosionsskydd
Underdelen av karmen har en plastdistans för kontinuerlig ventilation, vilket ger ett bestående skydd mot korrosion.

Optimalt fuktskydd
Bottentätningen är resistent mot röta, jämnar ut små ojämnheter och skyddar mot kyla och fukt.

Tyst handhavande
Genomarbetad design in i minsta detalj, som t.ex. löphjulen som är gjorda av en speciell typ av plast som medför en tyst öppning och stängning.

Inbrottsskydd
En CarTeck takskjutport i kombination med anpassad motor skyddar mot inbrott. Detta är särskilt viktigt för garage som har en dörr som leder in till bostaden.

Handhavarsäkerhet
Dragfjädrarna i CarTeck takskjutportar ligger inkapslade i kanaler längs med taket och garanterar ett en smidig portdrift.

Hantverk av första klass
Våra portblad består av åtta olika lager, vilket garanterar extremt bra hållbarhet och lång livslängd.

Extra säkerhet
Fingerklämskydd, sidoskydd (standard) och en fotocell (tillval) garanterar ännu mer trygghet.

AS INDIVI-DUAL AS YOU ARE

Steg för steg mot din drömport.

Planera din garageport så att den blir i din smak. Välj från ett brett urval av Teckentrups trendkulörer, övriga valfria RAL-kulörer, eller din favoritfärg ur NCS-skalan. Dina val av kulör, paneltyp, ytstruktur och fönster kommer förhöja det första intrycket av ditt hem.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS



Mer än 40.000 individuella designmöjligheter

Vårt designurval.

Paneler

CarTeck takskjutportar finns i fyra olika panelutföranden. Vid sidan av kulör, är det valet av paneltyp som ger störst effekt på designen.

Portbredd upp till 5.5 m och höjd upp till 3 m i kombination med fyra panelutföranden ger dig möjligheten att hitta den perfekta porten för dig. Vid önskemål kan vi även leverera en matchande sidodörr.

Ytstrukturer

Eleganta detaljer tilltalar olika smaker. Ytstrukturerna woodgrain, stucco, micro och slät yta ger portbladen en extra estetisk dimension.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Akryl, klart glas

Akryl, kristallstruktur

Akryl, opal

Våra fönsteralternativ.

Fönsteralternativ

Harmoniskt integrerade eller som en medveten kontrast, i stil med fasad och fönster, spelar fönstervalet en nyckelroll i att disigna ditt hems helhetsintryck.

Rektangulär 1

Rektangulär 2

Spröjs Classic

Spröjs Romb

Kvadrat 1*

Rektangulär 3

Korsspröjs

Fönsterband av aluminium

Kvadrat 2*



Runt fönster (också i rostfritt, vid slätpanel)

* Ej möjligt i kombination med spegelpanel.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Maurice Thomé, Designer

Välj ditt designfönster

Motiv 1: Bionics.
Tagen från formen på bladgräs, som är väldigt starkt trots sin ringa vikt.

Motiv 2: Network.
Intelligenta kopplingar formade av celler som agerar internt och externt.

Motiv 1: Bionics

Motiv 2: Network

ETT FÖNSTER MED UTSIKT MOT NY DESIGN

Presenterad exklusivt på BAU-mässan: de nya desigade glasalternativen (tillgängliga från Q4/2017).

Låt oss presentera: Maurice Thomé, designer

Är det spännande att designa en fönsterruta?
Maurice Thomé: Ja, eftersom det kombinerar design med funktionalitet. Fönster i synnerhet förhöjer fasadens look påtagligt. Detsamma gäller för garageportar.

Varifrån tar du inspiration för din unika design?
Maurice Thomé: Idéerna för en design föds i en kreativ process där nyckelaspekter såsom säkerhet, länkas samman med trender, som till exempel de raka linjerna i bionics.



VÅRA TRENDKULÖRER.

Stort urval

Det finns många aspekter inblandade i valet av kulör på din garageport: du kan matcha den med färgen på fönster och dörrar, plocka upp fasadens färgsättning eller bara välja din favoritfärg. Vårt breda urval innefattar trendkulörer, RAL-kulörer, NCS-kulörer och attraktiva trädekorer.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

Träportsdesign.

Massivt trä

För dig som älskar äkta trä. Vår typ GSH solida träportar är mycket resistenta mot väder, vind och UV-strålning.

Obehandlad

Tall

Valnöt

Gran

Teak

Trädekor

För dig som vill kombinera det varma utseendet av trä med fördelarna med ett isolerat portblad, är vår folierade, lackerade och UV-resistenta trädekor det bästa alternativet.

Golden Oak

Night Oak

Mahogny

Winchester*

* Laminering med UV-resistent yta.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS



Klassikerna. CarTeck Vipportar.

Teckentrup CarTeck Vipportsortiment är anpassade för alla typer av garageportar. För enkel-, dubbel- eller flerbilsgarage. Det breda sortimentet innebär skräddarsydd design och gör det möjligt med optiska highlights som passar med ditt hus arkitektur. Till exempel i riktigt trä, vilket framhäver en naturlig, varm design.

Fördelar som övertygar

1. Stort design- och färgurval
2. TÜV-certifierad säkerhet enligt EN 12604
3. Bekvämt med fjärrstyrd motor för att kunna öppna och stänga porten (tillval).
4. Matchande sidodörrar och integrerade gångdörrar

6 goda anledningar för CarTeck vipportar

Fjädersystem
Säkerhetssystemet med tre säkerhetsfjädrar förhindrar att fingrar kan klämmas mellan fjädertrådarna. Kraften delas upp på flera fjädrar, vilket gör porten fallsäker.

Tyst och smidig funktion
Löphjulen leds i spårade skenor vilket innebär en tyst gång. Den optimala passformen på de galvaniserade skenorna ger en precis och tyst gång.



Enkel funktion
Lyftarmen som är överdragen i plast gör att vipporten stängs utan motstånd. Stödet för lyftarmen och ramen är sammankopplade och dessutom hopskruvade. Detta garanterar högsta stabilitet.

Fingerklämskydd på lyftarmen
Klämskyddet på lyftarmen gör att porten kan utrustas med motor, och uppfyller därmed alla säkerhetsföreskrifter.

Tätningslist
Tätningslisten i kombination med mothållsklacken i hård- och mjukplast låter portbladet glidalätt och ger pålitligt fingerklämskydd.

Inbrottssäkert lås 6
Det dolda tvåsidiga låset ger säker och tyst låsning av porten. När porten stängs, reglas låssystemet automatiskt, vilket motar ovälkomna gäster.

Inspiration för dig.

8

23

Enkel planering. Konfigurator online.

Vägen till din drömport har aldrig varit kortare! Kombinera bara ihop allt så som du vill ha det på www.teckentrup.se

Onlinekonfiguratorn leder dig genom garageportskonfigurationens fascinerande värld i några få steg. Välj paneldesign, ytstruktur, kulör, fönster och övriga tillval – på bara några klick kan du designa din drömport.

Därefter kan du lägga in den i ett fotografi av ditt garage och njuta av utsikten. Låt dig själv bli inspirerad.

Om du vill ha ett prisförslag på din konfiguration, skicka bara en förfrågan till oss. Då kommer du snabbt få ett offertförslag från en samarbetspartner i din närhet.

http://www.garagentor-konfigurator.de

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

MADE
IN
GERMANY

Made in Germany. Levererad till världen.

Som ett andra generationens familjeföretag vet vi hur värdefullt det är att ha mer än 80 års erfarenhet att luta sig mot. Delar av denna erfarenhet inbegriper förståelsen av att pragmatism och en innovativ inställning inte måste stå i strid med varandra. Faktum är att de driver oss till att förbättra redan beprövade lösningar.

Projektsuccé "Made in Germany"

Mer än 900 anställda på våra anläggningar i Verl och Grosszöberitz arbetar för att göra ditt projekt till en succé. Med estetiskt tilltalande, säkra, funktionella och högkvalitativa produkter. Med systematisk kvalitetshantering från råvara till produktion, från ordermottagande till leverans. Fullbordat med pålitlig service för att bistå dig i omfattande rådgivning och planering.

Noggrannhet. Variation. Hållbarhet.

For att garantera lång användningstid för våra produkter och komponenter, använder vi bara material av toppkvalitet, säkerställer precis produktion med state-of-the-art maskinpark och genomför fortlöpande kvalitetstestning inom vår DIN EN ISO 9001-certifierade kvalitetsledningssystem.

Vi sätter också hög standard för arbetsmiljö och hälsa. 2012 etablerade vi integrerade ledningssystem för miljö (DIN EN ISO 14001), energi (DIN EN ISO 50001), och arbete och hälsa (BS OHSAS 18001).

Teckentrup har undertecknat the Diversity Charta, ett företagsinitiativ för att verka för mångfald i företag och institutioner under ledning av Förbundskansler Dr. Angela Merkel

Takskjutport			
	GSW 40-L		
Installation i	Murbruk, betong, lättbetong, träreglad vägg		
Isolervärde	0.56 W/(m²K) panel 40 mm	0.95 W/(m²K) portmatta	1.48 W/(m²K) komplett port, storlek 10 m²
Vindklass enligt DIN EN 12424	Klass 3		
Orderstorlek bredd/höjd i mm (standard-mått)	B 2000 mm – 5500 mm, H 1875 mm – 3000 mm mm (maximal portstorlek beror på vikten)		
Min. överhöjd i mm	- Med motor: 120 mm eller 240 mm komplett fri öppning - Med manuell drift och överhöjd 240 mm: -25 mm fri öppning		- Med manuell drift och överhöjd 120 mm: -180 mm fri öppning - Alternativt med portstopp: -80 mm fri öppning
Min. sidomått vänster/höger sida	85 mm		
Portblad	Separata portsektioner av galvaniserad stålplåt, installationsdjup portblad 40 mm,stålplåt och PUR-skum i sandwichkonstruktion, tätning runt 4 sidor		
Portbladets tjocklek	40 mm		
Inbrottsskydd	ja – TÜV-certifierad enligt tyska TTZ direktiv		
Fingerklämskydd	Insida och utsida enligt DIN EN 12604		
Paneltyper	bredpanel, smalpanel, slätpanel, spegelpanel		
Ytstruktur	- Insida: stucco - Standardkulörer insida: RAL 9002 gråvit - Utsida: woodgrain, stucco, micro, slät		- Standardkulörer utsida: trafikvit RAL 9016 - Trendkulörer samt valfri RAL- NCS-kulör mot förfrågan. - Nederkant med bottengummi i anti freeze och rötsäker APTK-kvalitet
Fönster	- Reptålig akryl dubbelglas: klart, kristallstruktur, opalt - Med vit polyuretanram eller fönsterband med aluminiumram		- 11 varianter, 4 grundformer: rektaungulära med eller utan spröjs, runda (ej möjlig med alla paneltyper) - Runda rutor också med ram i rostfritt stål (en-glas)
Specialutrustning	Gångdörr med låg tröskel (utåtöppnande)		

Sidodörr för takskjutport		
	GSW 40-L enkeldörr	GSW 40-L pardörr
Installation i	Murbruk, betong, lättbetong, träreglad vägg, kan installeras i eller bakom öppning	Murbruk, betong, lättbetong, träreglad vägg, kan installeras i eller bakom öppning
Orderstorlek bredd/höjd i mm (standardstorlekar)	Karmyttermätt: B 875 mm – 1400 mm, H 1925 mm – 2550 mm	Karmyttermått: B 1400 mm – 2500 mm, H 1925 mm – 2300 mm
Dörrblad	Galvaniserad stålplåt / PUR-skum i sandwichkonstruktion	Galvaniserad stålplåt / PUR-skum i sandwichkonstruktion
Dörrbladstjocklek	40 mm	40 mm
Paneltyper	bredpanel, smalpanel, slätpanel, spegelpanel	bredpanel, smalpanel, slätpanel, spegelpanel
Ytstrukturer	- Insida: stucco - Utsida: matchande port GSW 40-L - Nederkant med bottengummi i anti freeze och rötsäker APTK-kvalitet	- Insida: stucco - Utsida: matchande port GSW 40-L - Nederkant med bottengummi i anti freeze och rötsäker APTK-kvalitet
Fönster	- Reptålig plast dubbelglas: klart, kristallstruktur, opalt - 11 varianter, 4 grundformer: rektaungulära med eller utan spröjs, runda (ej möjlig med alla paneltyper) - Med vit polyuretanram eller fönsterband med aluminiumram - Runda fönster också med ram i rostfritt stål (en-glas)	- Reptålig plast dubbelglas: klart, kristallstruktur, opalt - 11 varianter, 4 grundformer: rektaungulära med eller utan spröjs, runda (ej möjlig med alla paneltyper) - Med vit polyuretanram eller fönsterband med aluminiumram - Runda fönster också med ram i rostfritt stål (en-glas)

Vipport		
	DL	DF
Installation i	Murbruk, betong	Murbruk, betong
Orderstorlek bredd/höjd in mm (standardmått)	B 1750 mm – 3000 mm, H 1875 mm – 2500 mm	B max. 3000 mm / 5000 mm, H max. 2750 mm / 2250 mm
Min. överhöjd i mm	min. 50 mm vid montage bakom öppning	80 mm / 100 mm (för standardbredd 5000 mm)
Min. sidoutrymme höger/vänster i mm	min. 75 mm vid montage bakom öppning	120 mm / 120 mm, 200 mm / 200 mm (för standardbredd 5000 mm)
Portblad	- Stående eller liggande fals - Ram av galvaniserad plåt - Panel av 1 mm galvanised stålplåt - Trä stående eller liggand panel eller fiskben "Nordic spruce"	- Stående eller liggande fals - Ram av galvaniserad plåt - Panel av 1 mm galvanised stålplåt - Trä stående eller liggand panel eller fiskben "Nordic spruce"
Portbladstjocklek	50 mm	75 mm
Inbrottsskydd	nej	nej
Panletyper	Stående eller liggande fals, spegel, trä	Stående eller liggande fals, spegel, trä
Ytbehandling	- Portblad: pulverlackerad, grundmålad trafikvit RAL 9016 - Ram: galvaniserat stål - Trendkulörer och valfri RAL mot förfrågan - Träportar: portbladets ram utan fyllning, pulverlackarad enligt RAL 8014 sepia-brun	- Portblad: pulverlackerad, grundmålad trafikvit RAL 9016 - Ram: galvaniserat stål - Trendkulörer och valfri RAL mot förfrågan - Träportar: portbladets ram utan fyllning, pulverlackarad likt RAL 8014 sepia-brun
Specialutrustning	Gångdörr (öppnas utåt)	Gångdörr (öppnas utåt)

Sidodörr för vipport				
	Enkeldörr ew-1	Pardörr ew-2	Enkeldörr RP-1	Pardörr RP-2
Installation i	Murbruk, betong	Murbruk, betong	Murbruk, betong	Murverk, betong
Order storlek bredd/höjd i mm (standardmått)	B 875 mm – 1250 mm, H 1875 mm – 2375 mm	B 1350 mm – 2500 mm, H 1750 mm – 2250 mm	B 750 mm – 1350 mm, H 1750 mm – 2500 mm	B 1500 mm – 3000 mm, H 1750 mm – 3000 mm
Dörrblad	Galvaniserad falsad stålplåt, stål-paneler och ram	Galvaniserad falsad stålplåt, stål-paneler och ram	Profilerad eller slät stålplåt, stål- eller träfyllnad	Profilerad eller slät stålplåt, stål- eller träfyllnad
Dörrbladstjocklek	50 mm	50 mm	40 mm	40 mm
Paneltyper	Stående eller liggande fals, spegelmönstrad	Stående eller liggande fals, spegelmönstrad	Stående eller liggande fals	Stående eller liggande fals
Ytbehandling	Pulverlackad, grundmålad trafiktvit RAL 9016, valfri RAL- eller trendkulör mot tillägg	Pulverlackad, grundmålad trafiktvit RAL 9016, valfri RAL- eller trendkulör mot tillägg	Pulverlackad, grundmålad trafiktvit RAL 9016 eller sepiabrun, valfri RAL- eller trendkulör mot tillägg	Pulverlackad, grundmålad trafiktvit RAL 9016, valfri RAL- eller trendkulör mot tillägg
Specialutrustning				Fönster

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

DESIGN I SÄKERHET I SERVICE

Helt rätt för dig.

Hitta din drömport bland CarTeck garageportar. En kombination av teknologi och estetik, helt designad för att möta dina individuella behov.

WWW.TECKENTRUP.SE

Vi hjälper dig gärna.

TECKENTRUP
DOOR SOLUTIONS

No. 206534 Vi reserverar oss rätten att göra tekniska förändringar. 01/08/2017 (SE) Produktbilderna i denna broschyr bör ses som exempel. Slutprodukten kan därför skilja sig från bilderna i broschyren.